

Divulgação de Resultados das Eleições - Especificação de Arquivo

EA02 – Arquivo de resultado de dados variáveis

Sumário

- [Sumário](#)
- [Histórico](#)
- [1. Descrição](#)
- [2. Formato do nome do arquivo](#)
- [3. Representação do arquivo](#)
- [4. Dicionário de dados](#)
 - Elemento: [raiz]
 - Elemento: abr
 - Elemento: agr (agremiações)
 - Elemento: parf (partido federado)
 - Elemento: cand (candidato)
 - Elemento: resp (resposta)
- [Anexo I: Arquivo BR](#)
- [Anexo II: Arquivo UF](#)
- [Anexo III: Arquivo Município](#)

Histórico

Versão	Data	Responsável	Descrição
4.1	30/07/2021	Daniel Soares	Inclusão do atributo md (Matematicamente Definido)
4.2	09/05/2022	Carlos Oliveira	Inclusão do atributo fed (federação de partidos)
4.3	07/07/2022	Wesley Melo	Ajuste da descrição do atributo md (Matematicamente Definido) para incluir o valor 'N'
4.4	15/07/2022	Carlos Oliveira	Substituição do elemento colig por agr. Exclusão dos elementos part e fed. Criação do elemento parf.
4.5	09/08/2022	Carlos Oliveira	Inclusão do atributo nfed no elemento parf.

1. Descrição

Esse arquivo contém a parte VARIÁVEL dos resultados das Eleições. Entende-se por parte variável aqueles dados que vão variar durante a eleição, isto é, que são extraídos da totalização dos votos. A quantidade de votos dos candidatos, dos partidos, número de eleitores votantes, são exemplos de dados que variam durante as apurações.

Embora o leiaute seja mantido em todos os arquivos variáveis, o conteúdo pode se apresentar de forma diferente de acordo com o tipo de eleição e a necessidade de informação. Sendo assim foram identificados

três tipos de arquivos variáveis. A descrição desses tipos bem como a relação entre o tipo de arquivo e o tipo de eleição são detalhados na tabela a seguir:

Quantidade de arquivos por tipo de Eleição.

Tipo	Geral Ordinária	Geral Suplementar	Municipal Ordinária	Municipal Suplementar	Consulta Popular Nacional	Consulta Popular Estadual	Consulta Popular Municipal
Arquivo BR	1	-	1	-	1 para cada pergunta	-	-
Arquivo UF	1 para cada cargo em disputa	1 para cada cargo em disputa	-	-	1 para cada pergunta	1 para cada pergunta	-
Arquivo Município	1 para cada cargo em disputa	1 para cada pergunta	1 para cada pergunta	1 para cada pergunta			

Conteúdo por tipo de arquivo.

Tipo	Conteúdo
Arquivo BR	Eleitorado apurado, total de seções totalizadas, comparecimento e abstenção nas abrangências Nacional, Estadual e Municipal. Total da votação dos candidatos à presidência e das respostas a consultas populares, em todo o País, mais a votação no exterior, caso haja. Ver Anexo I para mais detalhes.
Arquivo UF	Eleitorado apurado, total de seções totalizadas, comparecimento e abstenção nas abrangências Estadual e Municipal. Votação dos candidatos e votação das respostas a consultas populares nas Unidades da Federação e exterior, caso haja. Ver Anexo II para mais detalhes.
Arquivo Município	Votação dos candidatos e das respostas a consultas populares nos municípios e nas zonas eleitorais. Ver Anexo III para mais detalhes.

2. Formato do nome do arquivo

O nome do arquivo obedece ao seguinte formato:

Tipo de Arquivo	Especificação do formato de nome
Arquivo BR	br-c<código do cargo>-e<número da eleição>-v.json - Exemplo: br-c0001-e999999-v.json
Arquivo UF	<UF>-c<código do cargo>-e<número da eleição>-v.json - Exemplo: sp-c0003-e999999-v.json

Tipo de Arquivo	Especificação do formato de nome
Arquivo Município	<UF><MUNIC>-c<código do cargo>-e<número da eleição>-v.json - Exemplo: sp71072-c0003-e999999-v.json

Onde:

 = fixo "BR", para os arquivos de abrangência nacional.

<UF> = sigla da UF em minúsculo, para Exterior, a sigla "zz".

<MUNIC> = Código número do município com 5 posições preenchidos com zero à esquerda.


<código do cargo> = Número do cargo ou, em caso de consulta popular, código da pergunta, ambos com 4 dígitos. O código das perguntas é definido quando do cadastramento da Eleição. O número dos cargos é conhecido e descrito na tabela abaixo:

Código	Cargo	Tipo
0001	Presidente	Majoritário
0003	Governador*	Majoritário
0005	Senador*	Majoritário
0011	Prefeito*	Majoritário
0006	Deputado Federal*	Proporcional
0007	Deputado Estadual	Proporcional
0008	Deputado Distrital	Proporcional
0013	Vereador	Proporcional

*Somente esses cargos são utilizados no formato do arquivo de resultado de eleitos

e<número da eleição> = Número de controle identificador da eleição a que se refere o arquivo. Composto por seis dígitos. É o mesmo número fixo para todos os arquivos de uma mesma eleição.

3. Representação do arquivo



4. Dicionário de dados

Elemento: [raiz]

- Descrição: Elemento que contém informações gerais sobre a eleição representada pelo arquivo.
- Conteúdo: Um ou mais elementos "abr".

Atributos

ele	Código da eleição
carper	Código numérico do Cargo ou da Pergunta
md	<p>Matematicamente Definido - Indica o momento em que a quantidade de votos totalizados possibilita apurar que a eleição está matematicamente definida. Esse atributo deve estar presente apenas para os cargos de Presidente, Governador e Prefeito quando a eleição estiver matematicamente definida. Os valores podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "S" - Segundo turno; - "E" - Eleito; - "N" - Não definido;
t	<p>Turno da eleição. Pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "1" : para primeiro turno - "2" : para segundo turno
f	<p>Fase em que foi gerado o arquivo. Pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "S" : Fase simulada - "O" : Fase oficial
esae	<p>Eleição Sem Atribuição de Eleito - Indica o caso em que a totalização foi impossibilitada de atribuir eleitos para a eleição. Os valores podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "N" - Houve atribuição de eleito(s) para a eleição; - "S" - Não houve atribuição de eleitos para a eleição.
mnae	<p>Motivos de Não Atribuição de Eleito - Indica os motivos que impossibilitaram a atribuição de eleito para a eleição.</p> <p>Obs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esse campo só deverá ser preenchido em caso de não atribuição de eleito (esae com valor "S"); - Os motivos estarão separados pelo caractere "." (ponto final).
dg	Data da geração do arquivo.
hg	Hora da geração do arquivo.
dv	<p>Divulga Votação - Indica se a votação dos candidatos pode ser divulgada. Esse atributo, embora esteja presente em todos os arquivos, é aplicável apenas para os arquivos de Presidente. Isso deve ao fato de a votação para Presidente não poder ser divulgada antes das 17h do Acre (fuso horário mais ocidental do País). Os valores possíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "S" : pode divulgar - "N" : não pode divulgar <p>Vale observar que, se o valor do campo for "N", os votos para presidente serão zero, ou seja, mesmo informando que não pode divulgar, a informação dos votos não virá no arquivo.</p>
nadf	Indica o arquivo de dados fixos compatível com este arquivo de resultados sem extensão.

- Descrição: Elemento que contém informações gerais sobre a eleição representada pelo arquivo. Elemento que contém valores de acompanhamento da eleição, tais como seções, eleitorais, votos válidos e outros. Não apresenta votação de candidato ou de resposta.
- Conteúdo: Um ou mais elementos "agr", "parf", "cand" e "resp".

Atributos

dt	Data da Totalização – Data no formato "dd/mm/aaaa".
ht	Hora da Totalização – Hora no formato "hh:mm:ss".
tf	Totalização Final - Indica se é uma totalização final. Pode ser: - "S" : Sim, totalização final. - "N" : Não, não é totalização final.
and	Informa o andamento do recebimento de Boletins de Urna e do processo de totalização dentro da abrangência. Pode ser: - "N": não tiver havido totalização - "P": totalização em andamento - "F": totalização finalizada Totalização finalizada não é o mesmo que totalização final (atributo tf). Em alguns momentos coincidem, como é caso de uma eleição municipal onde o campo receberá o valor "F" (totalização finalizada), na abrangência município, quando houver a totalização final do município. Mas no caso de uma eleição geral, na abrangência municipal, o campo recebe o valor "F" quando 100% das seções tiverem sido totalizadas.
tpabr	Tipo da abrangência. Pode ser: - "BR" : abrangência Brasil - "UF" : abrangência por UF - "MU" : abrangência por Município - "ZONA" : abrangência por Zona
cdabr	Código que determina, na abrangência, a qual unidade pertence o arquivo, podendo ser: - A sigla "BR", para resultados nacionais; - A sigla da UF, indicando que esse arquivo se refere ao resultado de uma determinada Unidade da Federação. - O código do Município, com 5 dígitos numéricos (preenchidos com zero à esquerda) - O número da zona com quatro dígitos numéricos (preenchidos com zero à esquerda).
v	Número de vagas disputadas para o cargo na abrangência.
s	Seções - Quantidade de seções na abrangência.
st	Seções Totalizadas - Quantidade de seções totalizadas na abrangência.
pst	Percentual de Seções Totalizadas - percentual de seções totalizados em relação à quantidade de seções
snt	Seções Não Totalizadas - Quantidade de seções não totalizadas na abrangência.

Atributos

psnt	Percentual de Seções Não Totalizadas - percentual de seções não totalizados em relação à quantidade de seções
si	Seções Instaladas – Quantidade de seções instaladas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psi	Percentual de Seções Instaladas - percentual de seções instaladas em relação à quantidade de seções
sni	Seções Não Instaladas – Quantidade de seções não instaladas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psni	Percentual de Seções Não Instaladas - percentual de seções não instaladas com relação à quantidade de eleitores.
sa	Seções Apuradas - Quantidade de seções apuradas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psa	Percentual de Seções Apuradas - percentual de seções apuradas com relação à quantidade de seções instaladas
sna	Seções Não Apuradas - Quantidade de seções não apuradas na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
psna	Percentual de Seções Não Apuradas - percentual seções não apuradas em relação aos eleitores das seções instaladas.
e	Eleitorado - Quantidade de eleitores aptos da abrangência.
ea	Eleitorado Apurado - Quantidade de eleitores apurados na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pea	Percentual do Eleitorado Apurado - percentual de eleitores apurados em relação aos eleitores das seções instaladas
ena	Eleitorado Não Apurado - Quantidade de eleitores não apurados na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pena	Percentual do Eleitorado Não Apurado - percentual de eleitores não apurados em relação aos eleitores das seções instaladas
esi	Eleitorado Seções Instaladas - Quantidade de eleitores das seções instaladas.
pesi	Percentual do Eleitorado Seções Instaladas - percentual de eleitores das seções instaladas em relação ao eleitorado
esni	Eleitorado Seções Não Instaladas - Quantidade de eleitores das seções não instaladas.
pesni	Percentual do Eleitorado Seções Não Instaladas - percentual de eleitores das seções não instaladas em relação ao eleitorado
c	Comparecimento - Quantidade de comparecimento na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.

Atributos

pc	Percentual de Comparecimento - percentual de comparecimento em relação aos eleitores das seções instaladas.
a	Abstenção – Quantidade de abstenções na abrangência. Essa informação só é obtida após a totalização da seção eleitoral.
pa	Percentual de Abstenção - percentual de abstenção em relação aos eleitores das seções instaladas
tv	Total de Votos - Quantidade total de votos na abrangência. É a soma dos votos brancos, dos nulos, dos nulos técnicos, dos anulados e apurados em separado e dos votos a votáveis concorrentes.
vvc	Votos a Votáveis Concorrentes – Quantidade de votos dados a votáveis concorrentes é a soma dos votos dos candidatos com destinação de votos igual a Válidos, Válidos (legenda), Anulados e Anulados sub judice. No caso de consulta popular, são os votos computados na abrangência para a pergunta.
pvc	Percentual de Votos a Votáveis Concorrentes - percentual de votos dados a candidatos/ perguntas concorrentes em relação ao total de votos computados na abrangência.
vscv	Votos Sem Candidato para Votar – Quantidade de votos computados quando não há candidato para votar no cargo. Quando esse valor for maior que 0 (zero), os demais atributos de quantitativos de votos deverão estar zerados, com exceção do atributo "tv". Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
vb	Votos Brancos - Quantidade de votos brancos computados na abrangência.
pvb	Percentual de Votos Brancos - percentual de votos brancos em relação ao total de votos computados
tvn	Total de Votos Nulos - Quantidade total de votos nulos computados na abrangência (vn + vnt).
ptvn	Percentual Total de Votos Nulos - percentual total de votos nulos em relação ao total de votos computados.
vn	Votos Nulos - Quantidade de votos nulos computados na abrangência.
pvn	Percentual de Votos Nulos - percentual de votos nulos em relação ao total de votos nulos.
vnt	Votos Nulos Técnicos - Quantidade de votos nulos técnicos computados na abrangência. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
pvnt	Percentual de Votos Nulos Técnicos - percentual de votos nulos técnicos em relação ao total de votos nulos. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
vp	Votos Anulados e Apurados em Separado - Quantidade de votos de urnas anuladas e apuradas em separado na abrangência.
pvp	Percentual de Votos Anulados e Apurados em Separado - percentual de votos anulados e apurados em separado em relação ao total de votos computados.

Atributos

vv	Votos Válidos - Quantidade de votos válidos computados na abrangência. Composto pelos votos nominais e votos de legenda. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
pvv	Percentual de Votos Válidos - Percentual de votos válidos em relação aos votos a votáveis concorrentes.
vl	Votos de Legenda – Quantidade de votos válidos atribuídos a legendas na abrangência. Esse atributo deve estar presente somente para cargos proporcionais.
pvl	Percentual de Votos de Legenda – percentual de votos de legenda em relação aos votos válidos.
van	Votos Anulados – Quantidade de votos anulados computados na abrangência. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
pvan	Percentual de Votos Anulados - percentual de votos anulados em relação aos votos a votáveis concorrentes. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
vansj	Votos Anulados Sub Judice – Quantidade de votos anulados sub judice computados na abrangência. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
pvansj	Percentual de Votos Anulados Sub Judice - percentual de votos sub judice em relação aos votos a votáveis concorrentes. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
vnom	Votos Nominais – Quantidade de votos válidos atribuídos nominalmente a candidatos na abrangência. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.
pvnom	Percentual de Votos Nominais – Percentual de votos nominais em relação aos votos válidos. Esse atributo não deve estar presente em caso de consulta popular.

Elemento: agr (agregações)

- Descrição: Discriminação da votação obtida por um partido isolado ou uma federação em uma determinada abrangência. Haverá um elemento "agr" para cada agremiação (Partido Isolado ou Federação). Exemplo: Fed1 (PA, PB), PC (Isolado), PD (Isolado): Nesse caso haverá 3 "agr" (Fed1, PC e PD).

Esse elemento só deve existir em arquivo de cargo proporcional.

- Conteúdo: Não se aplica.

Atributos

n	Número identificador do partido isolado ou da federação.
tvtn	Quantidade de votos válidos designados para os candidatos.
tvtl	Quantidade de votos válidos designados para os partidos.
tvan	Quantidade de votos computados ¹ designados para os candidatos.

Atributos

tval	Quantidade de votos computados ¹ designados para os partidos.
vag	Número de vagas que a federação/partido isolado tem direito. Este atributo tem seu valor definitivo somente ao término das eleições, pois é calculado com base no quociente eleitoral, quociente partidário e cálculo de médias e pode ter seu valor atualizado a cada totalização.

Elemento: parf (partido federado)

- Descrição: Discriminação da votação obtida pelo partido que compõe uma federação. Haverá um elemento "parf" para cada partido que compõe a federação. Exemplo: Fed1 (PA, PB), PC (Isolado), PD (Isolado): Nesse caso haverá 2 elementos "parf": PA e PB.

Esse elemento só deve existir em arquivo de cargo proporcional.

- Conteúdo: Não se aplica.

Atributos

n	Número do partido.
tvtn	Quantidade de votos válidos designados para os candidatos do partido.
tvtl	Quantidade de votos válidos designados para o partido.
tvan	Quantidade de votos computados ¹ designados para os candidatos do partido.
tval	Quantidade de votos computados ¹ designados para o partido.
nfed	Número da federação da qual o partido faz parte.

Elemento: cand (candidato)

- Descrição: Elemento que contém dados de cada um dos candidatos que estão concorrendo à eleição. Esse elemento não deve existir em caso de consulta popular.
- Conteúdo: Não se aplica.

Atributos

seq	Sequencial da ordem do candidato. Indica a ordem do mesmo na eleição
n	Número do candidato. Número do candidato na urna.
e	Indica se o candidato está eleito ou não. Caso o candidato tenha ido para o segundo turno, esse campo também será preenchido com "S". Pode ser: - "S" : Sim, o candidato está eleito ou disputará o cargo no 2º turno. - "N" : Não, o candidato não está eleito.

Atributos

st	Situação da totalização do candidato. Esse campo somente será preenchido quando houver totalização final. Pode ser: - Eleito; - Não eleito; - 2º turno; - Suplente
vap	Quantidade de votos computados ¹ para o candidato.
pvap	Percentual de votos computados ¹ atribuídos ao candidato em relação aos votos a votáveis concorrentes.

Elemento: resp (resposta)

- Descrição: Elemento que contém dados de cada uma das respostas de uma pergunta da consulta popular. Esse elemento só existe em caso de consulta popular. Conteúdo

Atributos

seq	Sequencial da resposta. Indica a ordem da mesma na eleição
n	Número da resposta
e	Indica se a resposta está eleita ou não. Pode ser: - "S" : Sim, a resposta está eleita. - "N" : Não, a resposta não está eleita.
st	Situação da totalização da resposta. Esse campo somente será preenchido quando houver totalização final. Pode ser: - Eleita; e - Não eleita
vap	Quantidade de votos computados ¹ para a resposta.
pvap	Percentual de votos computados ¹ para a resposta em relação aos votos a votáveis concorrentes.

¹Votos Computados: São os votos que foram destinados ao candidato ou partido pela urna eletrônica, antes de passar pela regras de totalização.

Anexo I: Arquivo BR

Conteúdo

Esse arquivo contém as informações de acompanhamento da eleição em abrangência nacional e os resultados para o cargo de PRESIDENTE, em caso de eleição presidencial, ou resultados de uma PERGUNTA, em caso de consulta popular de abrangência nacional. Entende-se por acompanhamento informações que revelam a situação da eleição de forma geral, como, por exemplo, número de seções totalizadas, número de eleitorado apurado, comparecimento e outros. Por outro lado, os resultados são os valores da votação,


classificação dos votáveis, eleitos (caso tenha totalização final) e outros dados que se alteram durante o processamento dos votos, ou seja, durante a totalização. Segue abaixo a representação do arquivo.

Representação do arquivo JSON

ele	<inteiro>
carper	<inteiro>
t	{1 2}
f	{S O}
esae	{N S}
mnae	<texto>
dg	<dd/mm/aaaa>
hg	<hh:mm:ss>
dv	{S N}
nadf	{texto}
abr	



dt	<dd/mm/aaaa>
ht	<hh:mm:ss>
tf	{S N}
and	{N P F}
tpabr	BR
cdabr	BR
s	<inteiro>
st	<inteiro>
pst	<texto>
snt	<inteiro>
psnt	<texto>
si	<inteiro>
psi	<texto>
sni	<inteiro>
psni	<texto>
sa	<inteiro>
psa	<texto>
sna	<inteiro>
psna	<texto>
e	<inteiro>
ea	<inteiro>
pea	<texto>
ena	<inteiro>
pena	<texto>
esi	<inteiro>
pesi	<texto>
esni	<inteiro>
pesni	<texto>
c	<inteiro>
pc	<texto>
a	<inteiro>
pa	<texto>
tv	<inteiro>
vvc	<inteiro>
pvvc	<texto>
vscv	<inteiro>
vb	<inteiro>
pvb	<texto>
tvn	<inteiro>
ptvn	<texto>
vn	<inteiro>
pvn	<texto>
vnt	<inteiro>
pvnt	<texto>
vp	<inteiro>
pvp	<texto>
vv	<inteiro>
pvv	<texto>



- **abr**: há um único elemento abr com tipabr igual a "BR". Esse elemento contém a situação da eleição no País. Exemplo: o atributo sc apresenta o número de seções totalizadas em todo o Brasil.
- **cand**: há um elemento cand para cada candidato correspondente ao cargo de Presidente. Esses elementos contém o total da votação em todo o País e, em caso de consulta popular, serão suprimidos.
- **resp**: há um elemento resp para cada possível resposta à pergunta a que se refere o arquivo. Esse elemento contém o total da votação em todo o País e, não se tratando de consulta popular, será suprimido.

Anexo II: Arquivo UF

Conteúdo

Esse arquivo contém os resultados para os cargos que concorrem a eleições gerais, são eles: Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital. Note que, mesmo para o cargo de Presidente, há um Arquivo UF, pois os resultados presidenciais também são divulgados por Unidade da Federação. Caso a eleição seja do tipo Consulta Popular Estadual, esse arquivo conterà os resultados das Perguntas e Respostas no lugar da votação dos candidatos. Segue detalhamento do arquivo:

Representação do arquivo JSON

dt	<dd/mm/aaaa>
ht	<hh:mm:ss>
tf	{S N}
and	{N P F}
tpabr	UF
cdabr	{Sigla da UF}
s	<inteiro>
st	<inteiro>
pst	<texto>
snt	<inteiro>
psnt	<texto>
si	<inteiro>
psi	<texto>
sni	<inteiro>

ele	<inteiro>
carper	<inteiro>
t	{1 2}
f	{S O}
esae	{N S}
mnae	<texto>
dg	<dd/mm/aaaa>
hg	<hh:mm:ss>
dv	{S N}
nadf	{texto}
abr	

psni	<texto>
sa	<inteiro>
psa	<texto>
sna	<inteiro>
psna	<texto>
e	<inteiro>
ea	<inteiro>
pea	<texto>
ena	<inteiro>
pena	<texto>
esi	<inteiro>
pesi	<texto>
esni	<inteiro>
pesni	<texto>
c	<inteiro>
pc	<texto>
a	<inteiro>
pa	<texto>
tv	<inteiro>
vvc	<inteiro>
pvvc	<texto>
vscv	<inteiro>
vb	<inteiro>
pvb	<texto>
tvn	<inteiro>
ptvn	<texto>
vn	<inteiro>
pvn	<texto>
vnt	<inteiro>
pvnt	<texto>
vp	<inteiro>
pvp	<texto>
vv	<inteiro>
pvv	<texto>
vl	<inteiro>
pvl	<texto>
van	<inteiro>
pvan	<texto>
vansj	<inteiro>
pvansj	<texto>
vnom	<inteiro>
pvnom	<texto>
agr	
parf	
cand	
resp	

n	<inteiro>
tvtn	<inteiro>
tvtl	<inteiro>
tvan	<inteiro>
tval	<inteiro>
vag	<inteiro>

n	<inteiro>
tvtn	<inteiro>
tvtl	<inteiro>
tvan	<inteiro>
tval	<inteiro>
nfed	<número inteiro>

seq	<inteiro>
n	<inteiro>
e	{S N}
st	<texto>
vap	<inteiro>
pvap	<texto>

seq	<inteiro>
n	<inteiro>
e	{S N}
st	<texto>
vap	<inteiro>
pvap	<texto>

- **abr**: há um elemento abr representando a UF a que corresponde o arquivo. Esse elemento contém a situação da eleição na UF. Exemplo: o atributo sc apresenta o número de seções totalizadas na UF.
- **agr, parf e cand**: há um elemento agr, um elemento parf e um elemento cand para, respectivamente, cada partido isolado ou federação, partido federado e candidato correspondente ao cargo a que se refere o arquivo. Esses elementos contêm a votação apenas na UF a que se refere o arquivo e, em caso de consulta popular, serão suprimidos.
- **resp**: há um elemento resp para cada possível resposta à pergunta a que se refere o arquivo. Esse elemento contém o total da votação apenas na UF a que se refere o arquivo e, não se tratando de consulta popular, será suprimido.

Anexo III: Arquivo Município

Conteúdo

Esse arquivo contém os resultados de uma eleição em escopo municipal. Mesmo para eleições estadual e nacional, haverá arquivos municipais com resultado da votação dos candidatos ou das perguntas em um determinado Município.

Representação do arquivo JSON

d t	<dd/mm/aaaa>
h t	<hh:mm:ss>
t f	{S N}
and	{N P F}
tpabr	MU
cdabr	{Código do Município}
s	<inteiro>
s t	<inteiro>
pst	<texto>
snt	<inteiro>
psnt	<texto>
si	<inteiro>
psi	<texto>
sni	<inteiro>
psni	<texto>
sa	<inteiro>
psa	<texto>
sna	<inteiro>
psna	<texto>
e	<inteiro>
ea	<inteiro>
pea	<texto>
ena	<inteiro>
pena	<texto>
esi	<inteiro>
pesi	<texto>
esni	<inteiro>
pesni	<texto>
c	<inteiro>
pc	<texto>
a	<inteiro>
pa	<texto>
t v	<inteiro>
vvv	<inteiro>

ele	<inteiro>
carper	<inteiro>
t	{1 2}
f	{S O}
esae	{N S}
mnae	<texto>
dg	<dd/mm/aaaa>
hg	<hh:mm:ss>
dv	{S N}
nadf	{texto}
abr	

vvc	<inteiro>
pvvc	<texto>
vscv	<inteiro>
vb	<inteiro>
pvb	<texto>
tvn	<inteiro>
ptvn	<texto>
vn	<inteiro>
pvn	<texto>
vnt	<inteiro>
pvnt	<texto>
vp	<inteiro>
pvp	<texto>
vv	<inteiro>
pvv	<texto>
vl	<inteiro>
pvl	<texto>
van	<inteiro>
pvan	<texto>
vansj	<inteiro>
pvansj	<texto>
vnom	<inteiro>
pvnom	<texto>
agr	
parf	
cand	
resp	

dt	<dd/mm/aaaa>
ht	<hh:mm:ss>
tf	{S N}
and	{N P F}
tpabr	ZONA
cdabr	{Número da Zona}
s	<inteiro>
st	<inteiro>
pst	<texto>
snt	<inteiro>
psnt	<texto>
si	<inteiro>
psi	<texto>
sni	<inteiro>
psni	<texto>
sa	<inteiro>
psa	<texto>
sna	<inteiro>
psna	<texto>
e	<inteiro>
ea	<inteiro>
pea	<texto>
ena	<inteiro>
pena	<texto>
esi	<inteiro>
pesi	<texto>
esni	<inteiro>
pesni	<texto>
c	<inteiro>
pc	<texto>
a	<inteiro>
pa	<texto>
tv	<inteiro>
vvc	<inteiro>


n	<inteiro>
tvtn	<inteiro>
tvtl	<inteiro>
tvan	<inteiro>
tval	<inteiro>
vag	<inteiro>

n	<inteiro>
tvtn	<inteiro>
tvtl	<inteiro>
tvan	<inteiro>
tval	<inteiro>
nfed	<número inteiro>

seq	<inteiro>
n	<inteiro>
e	{S N}
st	<texto>
vap	<inteiro>
pvap	<texto>

seq	<inteiro>
n	<inteiro>
e	{S N}
st	<texto>
vap	<inteiro>
pvap	<texto>





- **abr:**

- há um elemento abr representando o Município para o qual o arquivo se refere. Esse elemento contém a situação da eleição em um determinado Município. Exemplo: o atributo sc apresenta o número de seções totalizadas no Município.
- há um elemento abr para cada Zona do Município correspondente do arquivo. Esse elemento contém a situação da eleição em uma determinada Zona. Esse atributo será apresentado somente para as capitais ou quando o município tiver todas as seções recebidas. Exemplo: o atributo sc apresenta o número de seções totalizadas na Zona Eleitoral.

"tpabr": "MU"

- **agr, parf e cand:** há um elemento agr, um elemento parf e um elemento cand para, respectivamente, cada partido isolado ou federação, partido federado e candidato correspondente ao cargo a que se refere o arquivo. Esses elementos contêm a votação apenas no Município a que se refere o arquivo e, em caso de consulta popular, serão suprimidos.
- **resp:** há um elemento resp para cada possível resposta à pergunta a que se refere o arquivo. Esse elemento contém a votação apenas no Município a que se refere o arquivo e, não se tratando de consulta popular, será suprimido.

"tpabr": "ZONA"

- **cand:** há um elemento cand para cada candidato correspondente ao cargo a que se refere esse arquivo. Esse elemento contém a votação apenas na Zona Eleitoral do Município correspondente do arquivo, em caso de consulta popular, serão suprimidos.
- **resp:** há um elemento resp para cada possível resposta à pergunta a que se refere o arquivo. Esse elemento contém a votação apenas Zona Eleitoral do Município ao qual o arquivo se refere e, não se tratando de consulta popular, será suprimido.