



DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO

Serviços de Periódicos

Sumário

Cartas/Relatórios de Cobranças de Periódicos (serial-44).....	3
Relatório de Títulos de Periódicos + Número de Fascículos Recebidos (serial-16)	3
Relatório de Fascículos Recebidos (serial-06)	3
Relatório de Fascículos Esperados (serial-17)	3
Estatísticas de Chegadas por Sub-Biblioteca – Datas (serial-09).....	4
Abrir Fascículos Programados (serial-13)	4
Relatório de Listas de Circulação (serial-07)	4
Avisos aos Participantes das Listas de Circulação (serial-08)	4
Testar Abertura de Padrões de Publicação (serial-12).....	4
Exportar Registros 85X (serial-51).....	5
Importar Registros 85X (serial-52).....	5
Mesclar e Deduplicar Arquivos de Padrões de Publicação (serial-53).....	6
Relatório de Alerta de Encadernação (bind-01)	6
Requisições de Encadernação de Periódicos (bind-02).....	7

Periódicos

Cartas/Relatórios de Cobranças de Periódicos (serial-44)

Este serviço gera cartas ou relatórios para cobranças de periódicos em atraso. No caso de cartas, pode ser gerada uma para cada fornecedor das seguintes formas: uma carta contendo todos os itens em atraso, cartas separadas para cada título e sub-biblioteca ou cartas separadas dependendo do método de aquisição.

Cartas serão geradas somente para as assinaturas que possuem "Sim" para o campo "Enviar cobranças" do "Formulário da Assinatura" (isto é, aquelas assinaturas que foram configurados para ter as cobranças feitas em lote pelo ALEPH).

No caso de relatório, este pode ser gerado somente para as assinaturas que tem "Sim" para Cobrança ou sem levar em consideração este dado.

Fascículos com status de processamento de item "NP" (Não publicado) não são incluídos neste serviço.

Pode se optar por criar uma observação para cada fascículo cobrado.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_44.

Relatório de Títulos de Periódicos + Número de Fascículos Recebidos (serial-16)

Este serviço gera um relatório que lista os títulos de periódicos e a quantidade de fascículos que foram recebidos dentro de um intervalo de datas especificado. O relatório inclui tanto o título do periódico como o número de fascículos recebidos. O relatório pode ser gerado para todas as sub-bibliotecas ou ser limitado somente aos fascículos recebidos pelas sub-bibliotecas especificadas.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_16.

Relatório de Fascículos Recebidos (serial-06)

Este serviço gera um relatório que lista os itens de periódicos que foram recebidos pela biblioteca dentro de um intervalo de datas definido.

Para obter um relatório que lista somente o número de itens que foram recebidos por título, execute o serviço serial-16 (Relatório de Títulos de Periódicos + Número de Fascículos Recebidos).

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_06.

Relatório de Fascículos Esperados (serial-17)

Este serviço gera um relatório que lista os itens de periódicos com data prevista de chegada dentro de um intervalo de datas definido. O objetivo da lista é facilitar o controle de chegadas dos fascículos. A lista inclui o código de barras dos fascículos, de modo que o operador pode ler este código na barra de periódico e acessar diretamente o registro do item correspondente.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_17.

Estatísticas de Chegadas por Sub-Biblioteca – Datas (serial-09)

Este serviço gera um relatório que apresenta o número de fascículos recebidos pela biblioteca dentro de um intervalo de datas especificado. Os resultados podem ser agrupados por sub-biblioteca e por coleção (dentro de uma sub-biblioteca). Para cada sub-biblioteca, o número total de itens recebidos é informado. Além disso, há um total geral de chegadas em todas as sub-bibliotecas.

Nota: Para fins estatísticos, este serviço considera somente os itens com tipo de material ISSUE.

Quando o serviço serial_09 é executado, ele pode ser configurado para gerar as estatísticas de uma, várias ou todas sub-bibliotecas.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_09.

Abrir Fascículos Programados (serial-13)

Este serviço cria os itens dos fascículos esperados pelas assinaturas de periódicos mantidas pela biblioteca, com base no campo 'Criar fascículos esperados até'.

Novos fascículos são criados quando há uma assinatura válida para o período e somente se esses fascículos não tiverem sido criados anteriormente.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_13.

Relatório de Listas de Circulação (serial-07)

Este serviço gera um relatório dos usuários participantes das listas de circulação. Entre outros dados, informa os títulos sob os quais o usuário está inscrito, prazo de empréstimo e se o usuário consta como líder ou não na lista. O relatório é ordenado por usuário.

Você pode obter um relatório das listas de circulação de um usuário específico.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_07.

Avisos aos Participantes das Listas de Circulação (serial-08)

Este serviço envia uma comunicação aos participantes das Listas de Circulação, informando-lhes os títulos sob os quais estão inscritos.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_08.

Testar Abertura de Padrões de Publicação (serial-12)

Este serviço verifica os padrões de publicação de periódicos, além de testar a programação de fascículos do próximo ciclo de publicação com base nos campos "Nível-X" dos registros listados no arquivo de entrada. Os registros "Nível-X" contém informações de enumeração e cronologia dos fascículos esperados para o próximo volume/ciclo de publicação do periódico.

O serviço trabalha com dois tipos de arquivo de entrada: arquivos que contém "Números de sistema ADM ou HOL" ou arquivos que contém Registros em formato ALEPH sequencial".

Como resultado, são produzidos dois arquivos de saída:

- Arquivo de registros rejeitados - contém padrões incorretos
- Arquivo do relatório - contém uma descrição resumida do padrão dos fascículos esperados

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_12.

Exportar Registros 85X (serial-51)

Este serviço exporta os pares de campos que formam o "Padrão 853" de publicação de periódicos (853/853X, 854/854X e 855/855X) de sua base de dados, tendo em vista importá-los para títulos idênticos existentes em outra base de dados.

Para cada registro ADM ou HOL que possui um ou mais pares de campos 85X, este serviço grava estes campos, assim como os campos padrão 001, 022, 035 e 245 do formato MARC 21, em um arquivo denominado export_85x.dat, localizado no diretório \$data_scratch da base de dados ADM/HOL. O operador pode optar por exportar outros campos que não somente os padrão.

O formato do arquivo export_85x.dat é o seguinte:

```
0031 00000003001 L000036570-X
0032 00000006022 L$a0026-5888
0038 000000070350 L$a(OCOLC)04391223
0058 0000001024500L$aMiscellanea storica della Valdelsa.
0012%%data%%
0074 00000025853 L$a$.bno.$u12$vr$(year)$j(month)$wm$$x01012001
0088 00000026853 L$81$a$.bno.$u6$vr$(year)$j(month)$ws$ypm01,03,05,07,09,12
0063 00000027853X L$81$900002$a6$b1$i2005$j01$320050101
```

Esse arquivo pode ser importado em outras bases de dados que tenham esse título na sua coleção para registro de suas próprias programações de publicação, usando o serviço "Importar Registros 85X" (serial-52).

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_51.

Importar Registros 85X (serial-52)

Este serviço adiciona os pares de campos 85x que formam o "Padrão 853" de publicação de periódicos (853/853X, 854/854X e 855/855X), exportados de outras bases de dados, nos títulos idênticos existentes na sua base de dados.

O sistema verifica os registros de sua base de dados BIB de acordo com os dados do arquivo export_85x.dat (que deve estar no diretório \$data_scratch da base ADM).

Onde há compatibilidade de qualquer um dos campos MARC21 001, 022, 035 ou 245, os pares de campos (853/853X, 854/854X and 855/855X) são importados para os registros ADM que estão ligados aos registros BIB de sua base de dados. Observe que é possível especificar outros campos (e seus índices correspondentes) em uma tabela que é utilizada para realizar essa verificação de compatibilidade. Dessa forma, qualquer padrão MARC pode ser utilizado para o processo de verificação.

Você define se os padrões são carregados para os registros ADM ou HOL, selecionando a opção desejada no campo "Tipo de importação". Caso a opção "Registros HOL" seja selecionada, os padrões são importados para cada registro HOL que possui um **registro de assinatura (z16) vinculado**. Caso a opção "Registros ADM" seja selecionada, os pares de campos são importados para o registro ADM, sem que uma verificação de existência de registro de assinatura seja feita.

Um arquivo de log, que lista todas as compatibilidades localizadas também pode ser criado pelo serviço, permitindo que as modificações feitas pelo serviço sejam verificadas com atenção antes dele ser de fato executado.

No campo "Bases de dados", localizado na parte inferior do formulário, você deve selecionar a base de dados ADM para executar este serviço.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_52.

Mesclar e Deduplicar Arquivos de Padrões de Publicação (serial-53)

Este serviço mescla arquivos que possuem padrões de publicação de periódicos (até 10 arquivos) e deduplica os registros idênticos. Os registros listados nesses arquivos devem estar em formato sequencial, gerados através da execução do serviço "Exportar Registros 85X (serial-51)". Estes arquivos devem ser copiados de sua localização original (diretório \$data_scratch da base ADM/HOL) para o diretório \$alephe_scratch.

Os arquivos de entrada são lidos de maneira sequencial. Cada linha de cada registro é comparada às quatro etiquetas de deduplicação definidas no formulário do serviço. Caso uma compatibilidade seja encontrada, a linha da etiqueta é utilizada como chave de acesso para o registro. Caso a chave de acesso seja nova, ela é gravada em um arquivo de deduplicação. Caso a chave de acesso seja antiga (isto é, ela já exista no índice), o registro é gravado em um arquivo de duplicatas. Caso o registro não possua uma chave de acesso, ele é gravado no arquivo de duplicatas.

Este serviço cria três arquivos de saída:

- Um arquivo de deduplicação
- Um arquivo de duplicadas, localizado em \$alephe_scratch
- Um relatório, localizado no diretório \$data_scratch da base de dados, com nome de "p_serial_53.log" que exibe os resultados da seguinte maneira:

Registros processados	154
Registros mesclados	149
Registros em duplicatas	5
Chaves de Mesclagem 001##	141
Chaves de Mesclagem 022##	0
Chaves de Mesclagem 035##	1
Chaves de Mesclagem 245##	7
Chaves de Duplicação 001##	2
Chaves de Duplicação 022##	0
Chaves de Duplicação 035##	0
Chaves de Duplicação 245##	0
Outras chaves	3

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_serial_53.

Relatório de Alerta de Encadernação (bind-01)

Este serviço gera um relatório de volumes de periódicos e seus fascículos que devem ser examinados para fins de encadernação. Este é o primeiro de dois serviços que auxilia a equipe no processamento de encadernação e descarte de periódicos. Este primeiro serviço identifica títulos e volumes que, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Biblioteca, estão prontos para encadernação ou descarte. O relatório gerado lista cada um dos fascículos que atendem aos critérios e prepara um arquivo de saída que é usado como entrada para o serviço "Requisições de Encadernação de Periódicos (bind-02)" – segundo serviço envolvido no processo de encadernação.

Este serviço recupera fascículos que atendem:

- à política de encadernação definida na assinatura a qual estão vinculados os fascículos (no campo Descarte/Encadernação na guia Info, da Assinatura (2) do formulário da Assinatura). Cada política possui uma série de regras e parâmetros definidos na tabela tab_binding da base de dados ADM.
- aos parâmetros de recuperação informados no formulário do serviço.

Pode se optar por criar uma observação para cada fascículo incluído no relatório, de forma que na Lista de Observações você pode facilmente localizar os fascículos. Uma vez selecionada a linha do fascículo, você pode clicar em Periódicos para mover-se para o registro correspondente. Ao voltar para a lista de Observações, o registro ainda estará selecionado.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_bind_01.

Requisições de Encadernação de Periódicos (bind-02)

Este serviço gera um relatório, requisições de encadernação e pedidos de reservas para os volumes e fascículos considerados prontos para encadernação.

O serviço recupera, a partir de um arquivo de entrada, os fascículos que atendem:

- à política de encadernação definida na assinatura a qual estão vinculados os fascículos (no campo Descarte/Encadernação na guia Info, da Assinatura (2) do formulário da Assinatura). Cada política possui uma série de regras e parâmetros definidos na tabela tab_binding da base de dados ADM.
- aos parâmetros de recuperação informados no formulário do serviço.

O relatório lista os fascículos dos títulos e volumes de periódicos prontos para encadernação. A requisição de encadernação é por volume e lista os fascículos contidos neste. O pedido de reserva em cada fascículo, por sua vez, impede que este item seja emprestado depois de ter sido identificado como pronto para encadernação.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_bind_02.